


CATÁLOGO PLÁSTICOS 2025



PQN Essentials: Una extensión de Proquinorte

Desde 1965, en el corazón del País Vasco, Proquinorte ha sido mucho más que una empresa de distribución de material y equipamiento de laboratorio. Nacimos como un proyecto familiar, impulsado por la visión de nuestro fundador, y hoy, más de medio siglo después, seguimos creciendo con ese mismo espíritu. Su hijo Txabi, quien ahora lidera la compañía, mantiene viva esa esencia mientras nos impulsa hacia nuevos horizontes. A lo largo de los años, nos hemos consolidado como una de las principales referencias en el sector en toda España, ofreciendo una amplia gama de productos y soluciones para laboratorios de distintos sectores: hospitalario, farmacéutico, cosmético, alimentario, análisis de aguas, petroquímico, centros de investigación, universidades y diversas industrias. Nuestra sede, ubicada en el Parque Tecnológico de Bizkaia, en Zamudio, cuenta con más de 1.000 m² de instalaciones modernas, desde donde un equipo de más de 80 personas trabaja con dedicación para ofrecer un servicio cercano y de calidad. Seguimos mirando hacia el futuro, con raíces firmes y la determinación de llevar la excelencia y la cercanía que nos caracteriza a nuevos mercados. Porque en Proquinorte, creemos que el verdadero progreso científico empieza con el mejor equipamiento, pero sobre todo, con las mejores personas a tu lado.



PQN Essentials

PQN Essentials nace como una extensión natural de nuestra misión y visión en Proquinorte. A lo largo de los años, hemos aprendido a través de nuestra estrecha relación con investigadores y laboratorios cuáles son las necesidades reales a las que se enfrenta un investigador en su día a día. Con ese conocimiento, decidimos dar el primer paso de crear nuestra propia marca de productos, diseñada para ofrecer soluciones accesibles sin comprometer la calidad. PQN Essentials es solo el primer paso de un gran viaje en el que buscamos seguir desarrollando soluciones que acompañen a los investigadores en cada etapa de su trabajo. Nuestro compromiso es brindar productos de fiabilidad a un precio justo, permitiendo que los investigadores puedan centrarse en lo más importante: avanzar en sus proyectos científicos. Con PQN Essentials, seguimos apostando por facilitar el trabajo de quienes están construyendo el futuro de la ciencia.

Contacta con nosotros



900 900 942



www.proquinorte.com



info@proquinorte.com



Edificio 208
Parque Tecnológico,
Zamudio, 48170

Índice

Crioviales	4
Frascos	5
Pipetas.....	7
Placas	9
Puntas.....	12
Tubos	16
Filtros.....	18
Material general.....	20

Seguridad en cada muestra

Los crioviales están fabricados con polipropileno (PP) transparente. Gracias a un proceso especializado, pueden soportar temperaturas ultrabajas. Completamente sellados para evitar fugas, son ideales para la criopreservación a largo plazo de células y tejidos.

Crioviales con faldón

Self-standing, free DNase/RNase, apirógenas

Referencia	Color tapón	Volumen	Estériles	Unidades
00006469	Natural	0.5mL	–	500
00006479	Natural	0.5mL	*	500
00006489	Natural	1.5mL	–	500
00006499	Natural	1.5mL	*	500
00006509	Natural	2mL	–	500
00006519	Natural	2mL	*	500




Crioviales diseñados para una conservación segura y confiable a temperaturas extremas.

Crioviales cónicos

Self-standing, free DNase/RNase, apirógenas

Referencia	Color tapón	Volumen	Estériles	Unidades
00006531	Natural	0.5 mL	–	500
00006541	Natural	0.5 mL	*	500
00006551	Natural	1.5 mL	–	500
00006561	Natural	1.5 mL	*	500
00006571	Natural	2mL	–	500
00006581	Natural	2mL	*	500



Soporte de temperaturas ultrabajas

Aptos para almacenamiento en nitrógeno líquido en fase gaseosa (-196°C) y congeladores de ultra baja temperatura.



Esterilización y seguridad

Libres de DNasa, RNasa y endotoxinas, garantizando un almacenamiento seguro y sin riesgo de contaminación.

El entorno ideal para el crecimiento celular

Como la opción ideal para el cultivo de células en suspensión, los **frascos Erlenmeyer** se utilizan en la selección de cepas microbianas industriales, pruebas de proliferación a gran escala y cultivos de semillas. También son útiles para la preparación de medios, mezcla, almacenamiento y otras aplicaciones. Su diseño los convierte en una alternativa más eficiente en costos en comparación con botellas de cultivo, placas y frascos tipo spinner.

Frascos para cultivo celular Erlenmeyer PETG

Non-treated, DNase/RNase free, Non-pyrogenic, Sterile

Referencia	Volumen	Material	Tapón	Unidades
00006591	125 mL	PETG	Estándar	24
00006593	250 mL	PETG	Estándar	12
00006595	500 mL	PETG	Estándar	12
00006597	1000 mL	PETG	Estándar	24
00006592	125 mL	PETG	Ventilado	24
00006594	250 mL	PETG	Ventilado	12
00006596	500 mL	PETG	Ventilado	12
00006598	1000 mL	PETG	Ventilado	24
00014580	2 L	Polycarbonado	Estándar	6
00014584	3 L	Polycarbonado	Estándar	4
00014588	5 L	Polycarbonado	Estándar	4
00014582	2 L	Polycarbonado	Ventilado	6
00014586	3 L	Polycarbonado	Ventilado	4
00014590	5 L	Polycarbonado	Ventilado	4




Tapón: estándar o ventilado



Tapa de la botella: Polietileno de alta densidad (HDPE).



Membrana de filtro: Politetrafluoroetileno (PTFE), conforme a USP Clase VI.



Cuerpo del frasco: Polycarbonato (PC) y Polietilentereftalato con 1,4-ciclohexilendimetileno tereftalato (PETG).

Frascos

Frascos estériles de cultivo celular

Referencia	Área	Volumen	Tapón	Tratamiento	Unidades
00005825	12,5 cm ²	25 mL	Estándar	TC	200
00005827	25 cm ²	50 mL	Estándar	TC	200
00005829	75 cm ²	250 mL	Estándar	TC	100
00005831	182 cm ²	600 mL	Estándar	TC	40
00005833	300 cm ²	850 mL	Estándar	TC	18
00005826	12,5 cm ²	25 mL	Ventilado	TC	200
00005828	25 cm ²	50 mL	Ventilado	TC	200
00005830	75 cm ²	250 mL	Ventilado	TC	100
00005832	182 cm ²	600 mL	Ventilado	TC	40
00005834	300 cm ²	850 mL	Ventilado	TC	18
00014592	182 cm ²	600 mL	Estándar	CellDetach	20
00014593	182 cm ²	600 mL	Ventilado	CellDetach	20
Forma de U					
00021385	150 cm ²	375 mL	Estándar	TC	50
00021386	150 cm ²	375 mL	Ventilado	TC	50
00021387	150 cm ²	375 mL	Ventilado	No tratado	50
00021388	150 cm ²	375 mL	Ventilado	No tratado	50



Izq. Tapón Plug Seal
Der. Tapón ventilado

Frascos Multicapa estériles de cultivo celular

Los sistemas de cultivo celular multicapa **CellFac®** están fabricados con material de polímero de grado médico GPPS y cuentan con patentes nacionales para su estructura (Patente N.º: ZL201220167380.4 y ZL201220167162.0).


Su diseño ofrece una amplia superficie de crecimiento celular, permitiendo una alta densidad de cultivo y la producción de un gran número de células en cada ciclo. Esto se traduce en un ahorro significativo de materiales, costos de mano de obra y tiempo en cultivos repetidos, además de minimizar el riesgo de contaminación al añadir medios, realizar inoculaciones o cosechar células.




3 capas

5 capas

Referencia	Capas	Tapón	Tratamiento	Unidades
00012301	5	Ventilado	TC	8
00012302	3	Ventilado	TC	12




Entrada moldeada



Entrada empotrada

Precisión en cada transferencia

Las pipetas serológicas se utilizan principalmente para medir o transferir volúmenes específicos de líquido. En combinación con una pipeta adecuada, tienen aplicaciones en cultivo celular, bacteriología e investigación clínica y científica.



Elige la que mejor se adapte a tus necesidades

Las pipetas serológicas **PQN Essentials** cuentan con un cuerpo graduado de alta precisión y cabezales diferenciados por capacidades y códigos de color, lo que facilita su identificación y uso. Además, incorporan un filtro en el cabezal que previene la contaminación cruzada durante la aspiración de muestras. Su diseño optimizado las hace compatibles con una amplia variedad de pipeteadores, garantizando un manejo eficiente y seguro en el laboratorio.

Pipetas serológicas estériles envasadas individualmente

Referencia	Volumen	Color	Graduación	Unidades
<i>Papel plástico</i>				
00004308	1 mL	Amarilla	1/100	500
00004309	2 mL	Verde	1/50	500
00004310	5 mL	Azul	1/10	200
00004311	10 mL	Naranja	1/10	200
00004312	25 mL	Roja	2/10	150
00004313	50 mL	Morada	5/10	100
<i>Plástico plástico</i>				
00012250	1 mL	Amarilla	1/100	500
00012251	2 mL	Verde	1/50	500
00012253	5 mL	Azul	1/10	200
00012254	10 mL	Naranja	1/10	200
00012255	25 mL	Rojo	2/10	150
00012256	50 mL	Azul	5/10	100




Pipetas


Pipetas pasteur plásticas

Las pipetas Pasteur de plástico han sido desarrolladas para ofrecer una solución ágil y confiable en la transferencia de líquidos en volúmenes variables. Disponibles en dos tamaños (145 mm y 230 mm), se adaptan perfectamente a diversas aplicaciones en el laboratorio, permitiendo pipeteos rápidos sin la necesidad de medidas fijas.

Referencia	Volumen	Longitud	Estériles	Unidades
00012259	3mL	155 mm	-	100
00013044		230 mm	*	1/bolsa - 200/Caja
00017654	3 mL		-	400



Fabricadas en poliestireno (GPPS) de alta calidad y cumpliendo con los estándares USP Clase VI, aseguran la integridad y seguridad en cada uso.



Se presentan tanto en empaques individuales (papel/plástico) como en formato a granel, lo que las convierte en la opción ideal para laboratorios de investigación y entornos clínicos que requieren eficiencia y versatilidad en el manejo de líquidos.

Pipetas de aspiración

Sin filtro y Sin graduar – Empaquetadas individualmente

Referencia	Volumen	Estériles	Unidades
00012257	1 mL	*	500
00012258	2 mL	*	500




Eficacia en crecimiento y adhesión

Las placas de cultivo celular y de tejidos ofrecen plataformas versátiles para el cultivo de células vegetales, animales y cultivos microbianos. Las placas con superficie no tratada son ideales para cultivos en suspensión, mientras que aquellas con tratamiento TC están optimizadas para líneas celulares adherentes, gracias a la excepcional hidrofílicidad del poliestireno.

Placas Deep Well

Referencia	Volumen	Tapa	Estéril	Pocillos	Unidades
<i>Fondo en U</i>					
00016055	1,6 mL	No	–	96	50
00016056	1,6 mL	No	*	96	50
00016057	1,6 mL	Si	–	96	50
00016058	1,6 mL	Si	*	96	50
00016059	2,2 mL	No	–	96	50
00016060	2,2 mL	No	*	96	50
00016061	2,2 mL	Si	–	96	50
00016062	2,2 mL	Si	*	96	50
00016053	0,4 mL	No	–	96	100
00016054	0,4 mL	No	*	96	100
<i>Forma redonda</i>					
00016044	1 mL	No	*	96	50
00016045	2 mL	No	–	96	50
00016046	2 mL	No	*	96	50
00016047	3,5 mL	No	*	48	50
00016048	1 mL	Si	–	96	50
00016049	1 mL	Si	*	96	50
00016050	2 mL	Si	*	96	50
<i>Fondo en V</i>					
00016051	0,36 mL	No	–	96	100
00016052	0,36 mL	No	*	96	100
00007598	2,2 mL	No	–	96	50
<i>Accesorio Kingfisher</i>					
00007599	N/A	N/A	N/A	96	50



Placas con marcas alfanuméricas y de corte en las esquinas

El tratamiento superhidrofílico CellATTACH® mejora significativamente la adhesión y proliferación de células de difícil cultivo, incluyendo células primarias y líneas celulares transfectadas, incluso en condiciones de bajo suero o sin suero.

Placas

Placas ELISA – 96 pocillos

Referencia	Capacidad	Binding	Placas	Estéril	Pocillos por fila	Unidades
00013364	300~400ng/cm2	High Binding	Fija	*	–	200
00013365	300~400ng/cm2	High Binding	Desmontable	*	8	200
00013366	300~400ng/cm2	High Binding	Desmontable	*	12	200
00013367	200~300ng/cm2	Medium Binding	Fija	–	–	200
00013368	200~300ng/cm2	Medium Binding	Desmontable	–	8	200
00013369	200~300ng/cm2	Medium Binding	Desmontable	–	12	200



Placas IVF

Referencia	Tamaño	Superficie tratada	Estéril	Unidades
00017663	35 mm	No	*	960
00017664	60 mm	No	*	600
00017665	60 mm	No	*	600
00017666	90 mm	No	*	500
00017667	4 pocillos	Si	*	100
00017668	4 pocillos	No	*	100



Placas luminiscencia

96 pocillos, filas desmontables, no estériles

Referencia	Tamaño	Superficie tratada	Estéril	Unidades
00017663	35 mm	No	*	960
00017664	60 mm	No	*	600
00017665	60 mm	No	*	600
00017666	90 mm	No	*	500
00017667	4 pocillos	Si	*	100
00017668	4 pocillos	No	*	100



Placas Confocales

Superficie tratada para cultivo celular

Referencia	Tamaño	Diametro membrana	Estériles	Unidades
00016006	35 mm	20 mm	*	240
00016007	35 mm	15 mm	*	240



Placas con insertos

Referencia	Tamaño	Insertos	Pocillos	Estériles	Unidades
00021750	8 µm	12	24	Si	4 pk

Placas MultiWell

Estériles y de cultivo celular

Referencia	N° de Pocillos	Tipo	Unidades
00012236	4	Sin Tratar	100
00012237	6	Sin Tratar	100
00012238	12	Sin Tratar	100

Referencia	Nº de Pocillos	Tipo	Unidades
00012239	24	Sin Tratar	100
00012240	48	Sin Tratar	100
00012241	96	Sin Tratar	100
00012242*	96	Sin Tratar	100
00012243	96	Sin Tratar	100
00005839	6	CellAttach	100
00005840	12	CellAttach	100
00005841	24	CellAttach	100
00005842	48	CellAttach	100
00005843	96	CellAttach	100
00005844	96	CellAttach	100
00008939	12	Multiplacas	100
00008940	24	Multiplacas	100
00008941	48	Multiplacas	100
00008942	96	Multiplacas	100
00008943	96	Multiplacas	100

00012242 Fondo forma de U



Platos de cultivo estériles

Platos de cultivo estériles

Referencia	Producto	Superficie tratada	Tamaño	Unidades
00003728	Cell and tissue culture dishes	Si	60 mm	600
00017669	Tissue culture dishes	No	60 mm	600


Placas PCR

Referencias	Nº de Pocillos	Volumen	Faldón	Color	Estéril	Unidades
00007607	96	0,2 mL	Sin faldón	Natural	-	5x10
00007608	96	0,2 mL	Sin faldón	Natural	-	5x10
00007609	96	0,2 mL	Medio faldón	Natural	-	5x10
00007610	96	0,1 mL	Con faldón	Natural	-	5x10
00007611	96	0,1 mL	Sin faldón	Natural	-	5x10




Placas Petri

Referencias	Tratada	Estéril	Diametro	Altura	Unidades
00005835	Si	*	35 mm	10,8 mm	960
00005836	Si	*	70 mm	15,4 mm	600
00005837	Si	*	100 mm	22,3 mm	300
00005838	Si	*	150 mm	22 mm	120
00012260	No	*	90 mm	-	500
00012261	No	-	90 mm	-	500
00012250	No	*	150 mm	-	100
00012251	No	*	35 mm	-	960
00017655		*	90 mm		500



En el laboratorio, cada muestra microlitro cuenta


Las puntas de pipeta son herramientas esenciales para garantizar precisión y reproducibilidad en cada experimento. Con **GureTips**, ofrecemos una solución fiable y de calidad para todas las necesidades de pipeteo.




Puntas GureTips

Estas puntas fueron meticulosamente diseñadas con una resina exclusiva que proporciona a los investigadores un rendimiento excepcional en la manipulación de líquidos.

La gama GureTips supera a las puntas de la competencia en términos de liberación y retención. Además, sus paredes más delgadas y extremos finamente afilados evitan la necesidad de tocar la punta al dispensar la última gota.



GureTips Essentials – La opción ideal para el día a día en el laboratorio, combinando calidad y accesibilidad.



GureTips Estellar – Para quienes buscan un extra de precisión y rendimiento, sin renunciar a lo esencial.

Puntas de pipeta con filtro

Referencia	Volumen	Estéril	Retención	DNasa/RNasa Free	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>					
00001150	10µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00003194	10XL µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001151	20µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001152	100µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001153	200µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001154	300µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001155	1000µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
00001156	1250µl	*	Baja	Sí	96x20 racks
<i>Guretip Essentials</i>					
00007569	10µl	*	Baja	Sí	Racked 10x96
00007570	10µl XL	*	Baja	Sí	Racked 10x96
00007571	20µl	*	Baja	Sí	Racked 10x96
00007572	100µl	*	Baja	Sí	Racked 10x96
00007573	200µl	*	Baja	Sí	10x96
00019959	200µl XL	*	Baja	Sí	Racked 10x96
00007574	1000µl	*	Baja	Sí	Racked 10x96
<i>Guretip LTS</i>					
00007575	20µl	*	-	Sí	Racked 10x96
00007576	200µl	*	-	Sí	Racked 10x96
00017646	300µl	*	-	Sí	Racked 10x96
00007577	1000µl	*	-	Sí	Racked 10x96
00017647	1200µl	*	-	Sí	Racked 10x96

Racks vacíos

Referencia	Volumen	Estéril	Pocillos	Filtro	Unidades
00016016	10µL	No	96-well	No	20
00016017	300µL, 200µL, 100µL	No	96-well	Sí	20
00016018	1000µL	No	96-well	No	20
00016019	1000µL Long	No	96-well	No	20



Puntas de pipetas sin filtro

Referencia	Volumen	Estéril	Color	DNasa/RNasa Free	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>					
00013352	10µl	-	Natural	Sí	Pack 1000
00013353	10XL	-	Natural	Sí	Pack 1000
00013358	300µl	-	Natural	Sí	Pack 1000
00013359	1000µl	-	Natural	Sí	Pack 1000
<i>Línea básica</i>					
00013354	10µL	-	Natural	No	1000
00013355	10XL	-	Natural	No	1000
00013356	200µL	-	Amarillo	No	1000
00013357	1000µL	-	Azul	No	1000

Puntas

Referencia	Volumen	Estéril	Color	DNAsa/RNAsa Free	Unidades
00007584	10µL	–	Neutral	No	1000
00007585	200µL	–	Amarillo	No	1000
00007586	1000µL	–	Azul	No	1000
00017648	5mL	–	Neutral	No	400
<i>Guretip LTS</i>					
00017961	20µL	No	Neutral	No	1000
00007578	20µL	Sí	Neutral	No	960
00007579	200µL	No	Neutral	No	1000
00007580	200µL	Sí	Neutral	No	960
00007581	1000µL	No	Neutral	No	1000
00007582	1000µL	Sí	Neutral	No	960

Puntas en sistema de recarga

Referencia	Volumen	Estéril	Capas	Retención	Color	Unidades
<i>Guretip Estellar</i>						
00016008	0,1 – 10ul	No	10	Muy baja	Natural	10x96
00016009	10 – 200ul	No	10	Muy baja	Amarillo	960
00016010	10 – 300ul	No	10	Muy baja	Natural	960
00016011	100 – 1000ul	No	5	Muy baja	Azul	480
<i>Microtips DNase RNase free</i>						
00016012	0,1 – 10ul	No	10	–	Natural	9600
00016013	10 – 200ul	No	10	–	Amarillo	9600
00016014	10 – 300ul	No	10	–	Natural	9600
00016015	100 – 1000ul	No	5	–	Azul	4800
<i>Extra long</i>						
00007587	10µL	Sí	10	Baja	Neutro	10x96-Stack
00007588	200µL	Sí	10	Baja	Neutro	10x96-Stack
00007589	1000µL	Sí	4	Baja	Neutro	4x96-Stack
<i>Guretip LTS</i>						
00017649	20µL	No	8	–	Neutro	8-stacks 7680 tips
00017650	200µL	No	8	–	Neutro	8-stacks 7680 tips
00017651	300µL	No	8	–	Neutro	8-stacks 7680 tips
00017652	1000µL	No	4	–	Neutro	4-stacks 3840 tips
00017653	1200µL	No	4	–	Neutro	4-stacks 3840 tips

Puntas robóticas con filtro

Referencia	Volumen	Estéril	Conductiva	Retención	Color	Unidades
<i>Compatible con Agilent</i>						
00007590	30µL	*	–	–	Natural	Rack 19200 puntas
00007591	70µL	*	–	–	Natural	Rack 4800 puntas
00007592	250µL	*	–	–	Natural	Rack 19200 puntas
<i>Compatible con Tecan</i>						
00007595	50µL	*	Sí	–	Negro	60x96
00007596	200µL	*	Sí	–	Negro	60x96
00007597	1000µL	*	Sí	–	Negro	40x96

Referencia	Volumen	Estéril	Conductiva	Retención	Color	Unidades
<i>Compatible con Beckam</i>						
00007593	250µL	*	–	–	Natural	Rack 4800
00007594	50µL	*	–	–	Natural	Rack 4800
<i>Compatible con Myra</i>						
00020942	50µL	*	–	–	Natural	50 Racks 384 puntas
<i>Compatible con Revvity</i>						
00021686	200µL	*	Sí	–	Negro	50x96
00021687	1000µL	*	Sí	–	Negro	40x96
<i>Compatible con Hamilton</i>						
00021688	50µL	*	Sí	–	Negro	60x96
00021689	300µL	*	Sí	–	Negro	60x96
00021690	1000µL	*	Sí	–	Negro	40x96
<i>Compatible con Opentrons</i>						
00021691	20µL	*	–	Baja	Neutro	50x96
00021692	200µL	*	–	Baja	Neutro	50x96

Seguridad y fiabilidad para tus muestras

Diseñados para soportar las fuerzas generadas durante la centrifugación, estos tubos ofrecen una capacidad de contención segura y eficiente, asegurando resultados precisos en cada aplicación.

Microtubos centrifuga

Referencia	Volumen	Tipo	Estéril	Color	DNase/RNase Free	Pyrogenic	Unidades
00006449	0,5 mL	Cónicos	–	Natural	Si	No	1000
00006450	0,5 mL	Cónicos	*	Natural	Si	No	1000
00006451	1,5 mL	Cónicos	–	Natural	Si	No	500
00006452	1,5 mL	Cónicos	*	Natural	Si	No	500
00006453	2 mL	Cónicos	–	Natural	Si	No	500
00006454	2 mL	Cónicos	*	Natural	Si	No	500
00006455	1,5 mL	Cónicos	–	Natural	Si	No	500
00006456	1,5 mL	Cónicos	*	Natural	Si	No	500
00006457	5 mL	Cónicos	–	Natural	Si	No	180
00006458	5 mL	Cónicos	*	Natural	Si	No	180
00006459	0,5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Si	Si	1000
00006460	1,5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Si	Si	500
00006461	1,5 mL	Lid-Lock	–	Ámbar	Si	Si	500
00006462	2 mL	Lid-Lock	–	Natural	Si	Si	500
00006466	2 mL	Lid-Lock	*	Natural	Si	No	500
00006467	5 mL	Lid-Lock	–	Natural	Si	Si	200
00006468	5 mL	Lid-Lock	*	Natural	Si	No	200
00012244	0,5 mL	Low protein binding	–	Natural	No	No	400
00012245	1,5 mL	Low protein binding	–	Natural	No	No	400
00012246	2 mL	Low protein binding	–	Natural	No	No	400
00012247	0,5 mL	Low protein binding	*	Natural	No	No	400
00012248	1,5 mL	Low protein binding	*	Natural	No	No	400
00012249	2 mL	Low protein binding	*	Natural	No	No	400

Pestles

Referencia	Volumen	Tipo	Estéril	Pack	Unidades
00021381	1,5 mL	Microcentrifuge tube	Si	Individual	100
00021382	1,5 mL	Microcentrifuge tube	Si	Bulk	1000

Low DNA Binding

Microtubos de centrifuga de fondo cónico de tapa cerrada

Referencia	Volumen	Velocidad	Estéril	Unidades
00015994	0,5 mL	300000xg	*	1200
00015995	1,5 mL	25000xg	*	1000
00015996	2 mL	25000xg	*	1000

Referencia	Volumen	Velocidad	Estéril	Unidades
00015997	0,5 mL	300000xg	-	1200
00015998	1,5 mL	25000xg	-	1000
00015999	2 mL	25000xg	-	1000

Tubos centrífuga

Referencia	Volumen	Graduado	Formas	DNase/RNase Free	Estéril	Unidades
<i>Tapón estándar</i>						
00006444	15 mL	-	Cónico	Si	-	500
00006445	50 mL	-	Cónico	Si	-	500
<i>Tapón de rosca</i>						
00005845	15 mL	-	Cónico	No	*	500
00005846	50 mL	-	Cónico	No	*	500
00005847	50 mL	-	Con Faldon	No	*	500



Tubos de centrífuga High performance


Fondo cónico

Referencia	Volumen	Velocidad	Estéril	Unidades
00006446	15 mL	20000xg	-	500
00013690	15 mL	20000xg	*	500
00021383	15 mL	20000xg	*	500
00021384	15 mL	20000xg	*	12rackXtubes
00013691	50 mL	20000xg	*	500
00006447	50 mL	20000xg	*	500
00021392	50 mL	20000xg	*	12rackXtubes



Tubos Sample Library


Referencia	Tamaño	Formato	Tapon	Estéril	Unidades
00016079	1,2 mL	12tubos/tira	Si	*	800
00016080	1,2 mL	8tubos/tira	Si	*	1250
00016081	1,2 mL	12tubos/tira	Si	-	800
00016082	-	8tubos/tira	No	-	1250
00016083	-	12tubos/tira	No	-	800
00016084	-	Tubo unico	No	-	10000
00016085	-	Tubo unico	No	-	9600
00014577	1,2 mL	8tubos/tira	No	-	10 racks x 96 uds
00014579	1,2 mL	8tubos/tira	No	-	125



Accesorios para centrífugas

Racks para tubos

Referencia	Tamaño	Estéril	Unidades
00013341	15 mL	*	5
00013342	50 mL	*	5
00013343	7 well centrifuge stand	*	50
00013340	1 50ml, 3 15ml, 3 1,5-2ml	-	-



Pureza en cada muestra

La tecnología de separación por membranas es una de las más avanzadas y eficientes, permitiendo la purificación, separación y concentración de líquidos y gases sin cambios de fase ni contaminación secundaria. Su uso en laboratorios ofrece una alternativa económica y de bajo consumo energético frente a métodos tradicionales.

Filtros de jeringa

Los filtros de jeringa PQN Essentials están disponibles en diferentes tamaños y configuraciones de membrana, tanto en versiones estériles como no estériles, adaptándose a diversas necesidades en el laboratorio.

Referencia	Tamaño	Poro	Estéril	Color	Unidades
<i>Material PES</i>					
00000857	30 mm	0,45 µm	*	Verde	360
00008458	30 mm	0,22 µm	*	Verde	360
00013325	25 mm	0,22 µm	*	Verde	45
00013336	25 mm	0,45 µm	*	Verde	45
00013343	13 mm	0,22 µm	*	Verde	100
00013344	13 mm	0,45 µm	*	Verde	100
<i>Material PVDF</i>					
00001497	30 mm	0,45 µm	*	Azul	360
00013323	25 mm	0,22 µm	*	Azul	45
00013324	25 mm	0,45 µm	*	Azul	45
00013326	25 mm	0,45 µm		Azul	50
00013334	13 mm	0,22 µm	*	Azul	100
00013335	13 mm	0,45 µm	*	Azul	100
00013339	25 mm	0,22 µm		Azul	50
00013349	25 mm	0,10 µm		Azul	50
<i>Material PTFE</i>					
00013337	25 mm	0,22 µm	*	Blanco	45
00013338	25 mm	0,45 µm	*	Blanco	45
00013347	13 mm	0,22 µm	*	Blanco	100
00013348	13 mm	0,45 µm	*	Blanco	100
<i>Material Nylon</i>					
00013345	13 mm	0,22 µm	*	Rosa	100
00013346	13 mm	0,45 µm	*	Rosa	100



Los filtros de vacío para botellas generan un diferencial de presión mediante una bomba de vacío, permitiendo la filtración a gran escala de fluidos de cultivo celular y otras soluciones de laboratorio. Cada conjunto de filtración al vacío incluye una tapa superior, un embudo de filtración, conector, una membrana filtrante y un frasco recolector, proporcionando una solución completa y eficiente para garantizar la pureza de las muestras en el laboratorio.

- **Copa de Filtro Superior y Frasco Reservorio: Poliestireno (GPPS)**
- **Conector Verde: Copolímero de acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS)**
- **Conector Blanco: Polipropileno (PP)**
- **Cumple con USP Clase VI**

Sistema de filtración

Estéril con material PES

Referencia	Volumen	Porosidad	Diámetro	Unidades
<i>Filtro superior</i>				
00005848	150 mL	0,22 µL	50 mm	24
00005849	150 mL	0,45 µL	50 mm	24
00005852	250 mL	0,22 µL	50 mm	24
00005853	250 mL	0,45 µL	50 mm	24
00005856	500 mL	0,22 µL	75 mm	24
00005857	500 mL	0,45 µL	75 mm	24
00005860	1000 mL	0,22 µL	91 mm	24
00005861	1000 mL	0,45 µL	91 mm	24
<i>Filtro 2 cuerpos</i>				
00005850	150 mL	0,22 µL	50 mm	12
00005851	150 mL	0,45 µL	50 mm	12
00005854	250 mL	0,22 µL	50 mm	12
00005855	250 mL	0,45 µL	50 mm	12
00005858	500 mL	0,22 µL	75 mm	12
00005859	500 mL	0,45 µL	75 mm	12
00005862	1000 mL	0,22 µL	91 mm	12
00005863	1000 mL	0,45 µL	91 mm	12



El material que necesitas

En cualquier laboratorio, contar con los elementos adecuados marca la diferencia en la calidad y precisión de los experimentos. Nuestra selección de **esenciales de laboratorio** está compuesta por productos clave que facilitan y optimizan los procesos cotidianos en diversas áreas de la ciencia. Desde tamices celulares que garantizan una separación eficiente de células, hasta asas y agujas de siembra para cultivos precisos, cada herramienta está diseñada para ofrecer la máxima fiabilidad y rendimiento. Las cubetas y films complementan esta gama, proporcionando soluciones prácticas y versátiles para el manejo y la protección de muestras.

Depósito/Reservorio para reactivos

Referencia	Volumen	Estéril	Unidades
00013327	50 mL	-	400
00013328	50 mL	*	400
00013330	25 mL	-	100
00013332	50 mL	-	100
00013329	25 mL	*	100
00013331	50 mL	*	100



Film y almohadilla de sellado

Referencia	Tipo	Estéril	Unidades
00007606	PCR Optical film	-	100
00016063	Sealing Film	-	50
00016064	Sealing Film	*	50
00016065	Silicon Pad	-	100
00016066	Silicon Pad	*	100



Microbiología asas de siembra

Asa Digrafsky – Estéril, Envase individual

Referencia	Unidades
00005868	100

Botellas

Referencia	Estériles	Volumen	Unidades
00013043	*	150 mL	24/Caja

Asas y agujas de siembra

Estériles

Referencia	Longitud	Volumen	Color	Unidades
00016074	228 mm	1 µm	Azul	3000
00016076	228 mm	10 µm	Amarillo	3000
00016073	228 mm	1 µm	Azul	3000
00016075	228 mm	10 µm	Amarillo	3000
00016078	228 mm	-	Blanco	3000
00016077	228 mm	-	Blanco	3000

Cubetas

Dos ventanas optivas, no estériles

Referencia	Volumen	Tamaño	Unidades
00016068	1,5 mL	10 mm x 10 mm	1000
00016067	4,5 mL	10 mm x 10 mm x 45 mm	1000





Parque Tecnológico de Bizkaia
Laida Bidea, Edif. 208
48170 Zamudio
900 900 942

